




B 90 R Classic Bp Pack

De B 90 R Classic Bp Pack zitschrob-/zuigmachine op batterij is compact, veelzijdig, heeft een grote reservoirinhoud en variabele werkbreedtes (55-75 cm).



1 Extreem wendbaar

- Door de bijzonder korte en smalle constructie is de machine ondanks het grote watervolume uiterst wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren.
- Met de 90°- stuurinrichting zijn draaimanoeuvres ter plaatse mogelijk.

2 Eenvoudige bediening

- De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.
- Op het display worden de bedrijfsuren weergegeven.



3 Lange looptijd

- Groot vak voor een grote batterijcapaciteit. In de Pack-varianten onderhoudsvrije gelbatterijen.



4 In een handomdraai vervangen

- Indien nodig kan de borstelkop snel en zonder gereedschap door een andere worden vervangen.
- De walsborstels van de R-koppen zijn in een handomdraai vervangen.



B 90 R Classic Bp Pack

- Uiterst gebruiksvriendelijk
- Met bedrijfsurenteller
- Voor onderhoudsreiniging

Technische gegevens

Artikelnr.	1.161-307.0	
EAN Code	4039784497856	
Werkbreedte borstel	mm	550 - 750
Werkbreedte zuigen	mm	850 - 940
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	90 / 90
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	4500
Borsteldruk	g/cm ² / kg	20 - 315 / 28 - 35
Batterij voltage	V	24
Capaciteit batterij	Ah	170
looptijd batterijen	u	max. 2,5
Max. vermogen	W	2200
Vuilreservoir	l	5 + 7
Afmetingen (l x b x h)	mm	1450 × 800 × 1200
Geluidsniveau	dB(A)	69

Uitrusting

Aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwplader	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Twee-tank-systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Accuset	1	2.815-092.0	4 -delig	24 V	170 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	■
Toebehoren voor batterijen									
Accu-installatiekit	2	2.638-064.0	5 -delig					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 3 verbindingkabels.	■

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Meeneemschijf									
Padhouderschijf STRONG	1	4.762-591.0		375 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-590.0		335 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>
pad driver	3	4.762-447.0		375 mm		1 stuk(s)		Pad aandrijfplaat voor reiniging met pads. 375 mm doorsnee. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centerlock. Geschikt voor bijv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller	4	4.762-446.0		335 mm		1 stuk(s)		passend op de D 65	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-445.0		280 mm		1 stuk(s)		passend op de D 55	<input type="checkbox"/>
Microvezel pad									
Microvezelpads	6	6.371-078.0		381 mm	wit	5 stuk(s)		5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserpad	7	6.369-959.0		356 mm	wit	5 stuk(s)		5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 356 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Microvezelpads	8	6.369-120.0		280 mm	wit	5 stuk(s)		Pad-set microvezel: 5 witte microvezelpads met een diameter van 280 mm, centreergat en uitstekende reinigingskracht. Ook keramische tegels worden tot diep in de poriën schoon. Geschikt voor bijvoorbeeld D 55.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Pads									
Pad	9	6.371-000.0	middelzacht	650 mm	rood	5 stuk(s)		Medium-harde pad (650 x 300 mm) in rode versie voor de reiniging van alle vloeren in combinatie met de S 65-kop.	<input type="checkbox"/>
	10	4.642-025.0	hard	650 mm	bruin	5 stuk(s)		Robuuste, bruine pad (650 x 300 mm) met velco-sluiting. Voor de restauratie van de glans in combinatie met de S 65-kop. Enkel voor niet kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-791.0	middelzacht	381 mm	rood	5 stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 381 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
	12	6.369-790.0	middelhard	381 mm	groen	5 stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen, diameter 457 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-789.0	hard	381 mm	zwart	5 stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 381 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-003.0	middelzacht	356 mm	rood	5 stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
	15	6.369-002.0	middelhard	356 mm	groen	5 stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen. Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
	16	6.369-001.0	hard	356 mm	zwart	5 stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-153.0	middelzacht	280 mm	rood	5 stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 280 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 55.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-154.0	middelhard	280 mm	groen	5 stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen. Diameter 280 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 55.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-155.0	hard	280 mm	zwart	5 stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 280 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 55.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving
Diamantpads								
Diamantpad	20	6.371-252.0	grof	385 mm	wit	5 stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak. <input type="checkbox"/>
	21	6.371-253.0	Middel	385 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad (middel) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak. <input type="checkbox"/>
	22	6.371-236.0	fijn	385 mm	groen	5 stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 385 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen. <input type="checkbox"/>
	23	6.371-250.0	grof	356 mm	wit	5 stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak. <input type="checkbox"/>
	24	6.371-251.0	Middel	356 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad (middel) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak. <input type="checkbox"/>
	25	6.371-235.0	fijn	356 mm	groen	5 stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 356 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen. <input type="checkbox"/>
	26	6.371-246.0	grof	280 mm	wit	5 stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 280 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak. <input type="checkbox"/>
	27	6.371-247.0	Middel	280 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad (middel) met een diameter van 280 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak. <input type="checkbox"/>
	28	6.371-233.0	fijn	280 mm	groen	5 stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 280 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen. <input type="checkbox"/>
Melaminpads								
Melaminepad	29	6.371-022.0		381 mm	grijs / wit	2 stuk(s)		Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsliuier. <input type="checkbox"/>
	30	6.371-021.0		356 mm	grijs / wit	2 stuk(s)		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalken	1	4.777-080.0	1000 mm	transparant	1 stuk(s)		Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk van 1000 mm lengte en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-402.0	940 mm	transparant	1 stuk(s)		Rechte zuigbalk met verstelbare steunwielen, 940 mm. Oliebestendige, gegroefde zuigstrips van duurzaam en oliebestendig polyurethaan voor alle standaard vloeren. Inclusief gewichten voor gelijkmatige borsteldruk.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-401.0	850 mm	transparant	1 stuk(s)		Recht, met steunwielen. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken								
Sauglippen für V-Saugbalken	5	6.273-024.0	1116 mm	transparant	2 -delig		Deze speciaal voor onze 1000 mm lange en V-vormige zuigbalk ontwikkelde set zuigstrips levert een uitstekend resultaat op alle vloeren. Hoogwaardige en oliebestendige uitvoering van duurzaam polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -delig		Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	7	6.273-208.0	960 mm	transparant	2 -delig		Oliebestendig, bruin	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	transparant	2 -delig		Anti-strepen, oliebestendig, bruin	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-291.0	960 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips voor vloeren met structuur, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 960 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-214.0	960 mm	blauw	2 -delig		Standaard, blauw	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET (OELFEST)	11	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	12	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET	14	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Wielen/Banden								
Banden, supergrip	1	6.435-403.0		geel	1 stuk(s)		Oliebestendig, met bijzonder goede tractie.	<input type="checkbox"/>
Overige								
Aanbouwset ecolzero	2	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen; als compensatie voor de CO2 die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	<input type="checkbox"/>
Vulslang	3	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
Filter vuilwatertank	4	6.414-976.0			1 stuk(s)		Geschikt voor B 90 R. Beter doorlaat ook bij een vochtig filter door gewijzigd filtermateriaal.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset extra gewicht	5	5.031-498.0			1 stuk(s)		Zorgt ervoor dat de zuigbalk optimaal glijdt	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen								
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	6	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Mate van hardheid	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Walsborstel									
Walzenbürste	1	6.906-985.0	Zacht	700 mm	wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel	2	4.035-190.0	Middel	700 mm	rood	1 stuk(s)		Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste	3	6.906-986.0		700 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	hard	700 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging;alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op borstelkop R 75.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	Zeer hard	700 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op borstelkop R 75.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-981.0	Zacht	638 mm	wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel	7	4.035-187.0	Middel	638 mm	rood	1 stuk(s)		Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste	8	6.906-982.0		638 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-983.0	hard	638 mm	groen	1 stuk(s)		Walsborstel, hard, groen. Lengte: 638 mm. Slijtvast sterwielmechanisme. Voor sterk vervuilde vloeren en regulier reinigen. Borstelharen: Polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-984.0	Zeer hard	638 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-977.0	Zacht	532 mm	wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel	12	4.035-193.0	Middel	532 mm	rood	1 stuk(s)		Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste	13	6.906-978.0		532 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-979.0	hard	532 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-980.0	Zeer hard	532 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Mate van hardheid	Lengte	Diame-ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
Pad roller as									
Padwalshouder	1	4.762-434.0		700 mm				Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm				Walspad-as, aluminium. Voor walspads of microvezelrollers, lengte 638 mm. Past op borstelkop R 56.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-432.0		532 mm				Walspad-as, aluminium voor walspads of microvezelrollers, lengte 532 mm. Past op borstelkop R 55.	<input type="checkbox"/>
Walspads									
Walzenpad	4	6.369-454.0	Zacht		105 mm	geel		Walspads (x20) zacht, geel. Voor polijsten en reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-456.0	Middel		105 mm	rood		Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-455.0	hard		105 mm	groen		Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
Microvezel schacht									
Microvezelwals	7	4.114-007.0		700 mm	105 mm	licht-groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-434.0. Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
	8	4.114-006.0		638 mm	105 mm	licht-groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-433.0. Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	4.114-005.0		532 mm	105 mm	licht-groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-432.0. Past op R 55.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Borstelschijf									
Scheibenbürste	1	4.905-019.0	Zeer zacht	385 mm	wit	1 stuk(s)		Zeer zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	Zacht	385 mm	naturel	1 stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	Middel	385 mm	rood	1 stuk(s)		Medium, voor alle vloeren.Standaard met D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	hard	385 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	Zeer zacht	355 mm	wit	1 stuk(s)		Discborstel, zeer zacht, wit, diameter 355 mm. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Past op borstelkop D 65. Lengte borstelharen: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	Zacht	355 mm	naturel	1 stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.Past op D 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	Middel	355 mm	rood	1 stuk(s)		Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	hard	355 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 65.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-015.0	Zeer zacht	300 mm	wit	1 stuk(s)		zeer zacht, wit, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten;past op D 55	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-016.0	Zacht	300 mm	naturel	1 stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.Past op D 55.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-014.0	Middel	300 mm	rood	1 stuk(s)		Discborstel, medium-hard, rood, diameter 300 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard voor borstelkop D 55.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-017.0	hard	300 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 55.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0

KÄRCHER



		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Borstelkoppen								
Borstelkop R 75	1	2.763-006.0					Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 75 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop R 65	2	2.763-004.0					Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 65 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop R 55	3	2.763-002.0					Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 55 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D 75	4	2.763-005.0					Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervang en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D 65	5	2.763-003.0					Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervang en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D 55	6	2.763-001.0					Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervang en een werkbreedte van 55 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip. Separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Stripkop S 65	7	2.763-030.0					Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingskit S 65	8	4.036-061.0					Bevestigingskit voor de vloerkop S 65 aan de B 90 R.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Lighting/RKL mounting kit								
Zwaailicht	1	2.641-718.0			1 stuk(s)		Voor meer veiligheid in de werkomgeving.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets								
Auto-Fill	2	2.641-748.0			1 stuk(s)		Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset steunwielletjes	3	2.641-773.0			1 stuk(s)		Vermindert het gevaar bij hoge snelheid op beschadigingen van de vloer bij abrupte stuurmanoeuvres, bij hard remmen in bochten of tijdens het keren op hellingen.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	4	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	<input type="checkbox"/>
Befestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	5	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren