



B 150 R Adv + R 90

Accu-aangedreven opzit-schrobzuigmachine B 150 R Adv + R 85 met 2 walsborstels (85 cm), 150 l tanks, vierwielaandrijving - de compacte oplossing voor oppervlakken van 5000 tot 10.000 m².



1 Vierwielaandrijving

- Ook inzetbaar in parkeergarages met steile hellingen.
- Stijgingspercentage tot 18 procent tijdens het uitvoeren van de reiniging.

2 Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.

3 Auto-Fill-functie

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.

4 Configureerbaar apparaat

- Uitvoeringsdetails naar keuze.
- Optimale afstemming van de machine op verschillende reinigingseisen.



B 150 R Adv + R 90

- Compact en wendbaar
- EASY-Operation-keuzeschakelaar
- Reinigingsmiddeldosering DOSE

Technische gegevens

Artikelnr.		1.246-050.2
Werkbreedte borstel	mm	850
Werkbreedte zuigen	mm	1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	150 / 150
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	8500
Borsteltoerental	Omw/min	600 - 1300
Borsteldruk	g/cm ²	505
Batterij voltage	V	36
looptijd batterijen	u	max. 5
Max. vermogen	W	tot 3240
Vuilreservoir	l	9
Afmetingen (l x b x h)	mm	1790 × 910 × 1410
Geluidsniveau	dB(A)	61

Uitrusting

borstelrol	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
Aandrijving	■	Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige gebieden	■
Automatische waterstop	■	Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■
DOSE	■	Elektrische en mechanische vlotter-schakelaar	■
Veegfunctie	■	Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening	■
Zuigbalken, gebogen	■		
Zijbezems	■		
Twee-tank-systeem	■		
Type zuiglippen	Linatex®		
Robuuste voorbumperbescherming	■		
Kärcher kleur en bedieningsconcept	■		
■ Bij de levering inbegrepen			

B 150 R ADV + R 90
1.246-050.2



		Artikelnr.	Mate van hardheid	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Walsborstel									
rolborstel	1	4.035-606.0	Middel	800 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 150 R ADV + R 90
1.246-050.2



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalk	1	4.778-009.0	1180 mm	rood	1 stuk(s)		Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met 1180 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Zonder gereedschap wisselen van zuiglip mogelijk.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 150 R ADV + R 90

1.246-050.2

KÄRCHER


		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Cover tank flushing system complete	1	4.035-513.0			1 stuk(s)			■
KIK-sleutel, geel	2	5.035-344.0		geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	3	5.035-348.0		grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	4	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
Aanbouwset ecolzero	5	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen: als compensatie voor de CO2 die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	□
KIK-sleutel, wit	6	4.035-076.0		wit	1 stuk(s)		Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	□
KIK-sleutelset, geel	7	4.035-408.0		geel	5 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks.	□
Set KIK-sleutels, wit	8	4.035-064.0		wit	5 stuk(s)		5 witte sleutels met hanger. Elke sleutel kan afzonderlijk worden voorgeprogrammeerd met behulp van de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd. De instelling van de machineparameters blijft dan altijd hetzelfde. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of solide vloeren of bijvoorbeeld werkplaats of showroom.	□
Homebase toebehoren								
Adapter Homebase	9	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Homebase-kit mophouder	10	4.035-514.0			1 stuk(s)		Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	□
Set universele haken	11	4.070-075.0			1 stuk(s)		Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Double hook	12	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	13	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder bottle	14	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	15	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
Handmatig spoelsysteem	16	4.035-515.0			1 stuk(s)		Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeikop en slanghouder.	□
Doseringshulpmiddelen								
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	17	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 150 R ADV + R 90
1.246-050.2



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Borstelkoppen									
Borstelkop R 85	1	2.763-048.0						Robuuste rolborstelkop van aluminium met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en inbrenghulpmid-	■
delen voor borstels.									

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 150 R ADV + R 90

1.246-050.2

KÄRCHER



		Artikelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 stuk(s)		Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	■
Luifel	2	2.644-089.0					Het beschermdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	□
Zuigslang toebehoren	3	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	□
Aanbouwset voor sproeireiniging	4	2.644-235.0			1 stuk(s)		De achteraf aanbouwset bestaat uit een handmondstuk en een sproeibalk voor de zitschrob-/zuigmachines. Voor sproeireiniging van vloeren en objecten en voor het verhogen van het algemene niveau van hygiëne.	□
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	5	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stel-lingspoten blijven haken.	□
Side broom/SSD mounting kit								
Zijschrobdek	6	2.644-088.0					Voor nat reinigen dicht bij de rand rechts: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 15 cm.	□
Fleet mounting kit								
Module Fleet management EU	7	2.644-099.0			1 stuk(s)		Met het webbased Kärcher Fleet management-systeem kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	□
Lighting/RKL mounting kit								
Werkverlichting (vanaf bouwjaar 8/2018)	8	2.034-001.0					Voor het achteraf monteren op zitschrob-/zuigmachines B 150 R en B 200 R: Werkverlichting voor maximale veiligheid door licht aan de voorzijde plus een extra lichtbron op de borstelkop.	□
Zwaailicht	9	4.035-516.0			1 stuk(s)		Voor meer veiligheid in de werkomgeving.	□
Aanbouwset sproei-extractie								
Aanbouwset sproei-extractie	10	2.642-058.0			1 stuk(s)		De aanbouwset "Sproeiogen" voor eenvoudig reinigen van plekken die met de machine slecht bereikbaar zijn zoals randen en sokkels.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 150 R ADV + R 90 1.246-050.2

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Batterij voltag	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Accuset	1	2.815-107.0	1 -delig	36 V	240 Ah	Onderhouds-arm		Onderhoudsarme natte accu in bak Spanning 36 V, capaciteit 240 Ah (C5).	☐
	2	2.815-106.0	1 -delig	36 V	180 Ah	Onderhouds-arm		Onderhoudsarme natte accu in bak Spanning 36 V, capaciteit 180 Ah (C5).	☐
	3	2.815-105.0	6 -delig	36 V	240 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	☐
	4	2.815-104.0	6 -delig	36 V	180 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	☐
	5	2.815-114.0	6 -delig	36 V	285 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	☐
Toebehoren voor batterijen									
Accu-installatiekit	6	2.638-032.0	2 -delig					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief 2 afstandhouders.	☐
	7	2.638-136.0	7 -delig					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 5 verbindingkabels.	☐
	8	2.638-143.0	7 -delig					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief 5 verbindingkabels en 2 afstandhouders.	☐
	9	2.638-161.0	5 -delig					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief 5 verbindingkabels.	☐
Reservoir met wandhouder	10	2.641-243.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	☐
Reservoir	11	2.641-244.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm			☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 150 R ADV + R 90
1.246-050.2



		Artikelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breed- te	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard zijbezems								
Seitenbesen Standard	1	6.951-073.0			390 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

B 150 R ADV + R 90

1.246-050.2



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overig									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	☐

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

B 150 R ADV + R 90
1.246-050.2



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Storage									
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0						Draagmand met flesseninzet inclusief draaggreep en uitneembare verdelers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren