



BD 43/25 C Bp Pack

Batterij-aangedreven en economisch: de BD 43/25 C Bp Pack schrob-/zuigmachine met disc-technologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m². Inclusief batterij en lader.



1 Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.



2 Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Magneetventiel voor automatische wateruitschakeling nadat de dodemansknop is losgelaten.



3 Klein, compact apparaat

- Zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk.
- Zeer goed zicht op te reinigen oppervlak.



4 Groot batterijvak voor alle gangbare vloeren

- Batterijvak gemakkelijk toegankelijk voor snelle batterijwissel.
- Ook geschikt voor meerploegensystemen.



BD 43/25 C Bp Pack

- Efficiënte 1-schijfstechniek
- Werking op batterij
- Frame corrosiewerend

Technische gegevens

Artikelnr.	1.515-403.0	
EAN Code	4054278188003	
Werkbreedte borstel	mm	430
Werkbreedte zuigen	mm	900
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	1720
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	25 / 25
Borsteldruk	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Borsteltoerental	Omw/min	180
Max. vermogen	W	1100
Capaciteit batterij	Ah	76
Batterij voltage	V	24
looptijd batterijen	u	max. 2
Afmetingen (l x b x h)	mm	1135 x 520 x 1025

Uitrusting

Discborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Batterij	■
Oplader	■
Zuigbalk, V-vormig	■

■ Bij de levering inbegrepen

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Borstelschijf									
Scheibenbürste	1	4.905-022.0	Middel	430 mm	rood	1 stuk(s)		Middelharde discborstel (430 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
	2	4.905-023.0	Zacht	430 mm	natuur	1 stuk(s)		Zachte discborstel (natuur, 430 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
	3	4.905-025.0	hard	430 mm	zwart	1 stuk(s)		Harde discborstel (430 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalken	1	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-401.0	850 mm	transparant	1 stuk(s)		Recht, met steunwielen. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken								
Sauglippen für V-Saugbalken	3	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -delig		Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET (OELFEST)	4	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip, 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	5	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip, 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip, 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET	7	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip, 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Accuset	1	2.815-090.0	2 -delig	24 V	80 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 80 Ah (C5). De set bestaat uit twee aparte accu's van elk 12 V en 80 Ah capaciteit.	■
Batterie	2	6.654-093.0	1 stuk(s)	12 V	76 Ah	Onderhoudsvrij		2 stuks benodigd	□
Oplaadapparaat									
Ladegerät	3	6.654-329.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Inclusief aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 43/25 en BD 50/50 Classic: 24-volt oplader voor onderhoudsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah.	■
lader	4	6.654-067.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Voor accu's 6.654-048 en 6.654-097	□
Ladegerät	5	6.654-179.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Voor accu 6.654-097, voor gebruik met 100-230 V	□
Toebehoren voor batterijen									
Accu-installatiekit	6	2.638-036.0	2 -delig					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief verbindingkabel en afstandhouders.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Microvezel pad									
Microvezelpads	1	6.905-526.0		410 mm	wit	5 stuk(s)		Uitmuntende reinigingskracht. Reinigt zelfs de poriën van aardewerktegels.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-469.0	Zeer zacht	432 mm	wit	5 stuk(s)		5 polijstpads, zeer zacht, wit, zonder korrel, diameter 432 mm. Voor het polijsten van vloeren.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	Zacht	432 mm	beige	5 stuk(s)		Zacht, met lichte korreling, om te polijsten.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	middelzacht	432 mm	rood	5 stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 432 mm. Voor het reinigen van alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	middelhard	432 mm	groen	5 stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	hard	432 mm	zwart	5 stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf									
Padhouderschijf STRONG	7	4.762-592.0		403 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf	8	4.762-533.0		403 mm		1 stuk(s)		Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	9	6.371-256.0	grof	432 mm	wit	5 stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert kleine krassen, voor een schoon, glanzend mat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	Middel	432 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad (medium) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert fijne krassen en garandeert een mooier homogeen en glanzend oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	fijn	432 mm	groen	5 stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 432 mm. Voor het moeiteloos polijsten van laminaatvloeren, terrazzo en natuurstenen oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Melaminepad	12	6.371-023.0		432 mm	grijs / wit	2 stuk(s)		Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreining van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Homebase toebehoren								
Homebase-kit mophouder	1	9.753-023.0			1 stuk(s)		Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	2	4.070-075.0			1 stuk(s)		Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	3	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	4	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	5	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	6	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	7	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Houder zuigbalken	8	9.753-088.0			1 stuk(s)		Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen								
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	9	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Overige								
Aanbouwset ecolzero	10	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen: als compensatie voor de CO2 die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	<input type="checkbox"/>
Vulslang	11	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



		Artikelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
ABS afvoerslang kogelkraan	1	2.643-977.0					Afvoerslang voor het gemakkelijk en gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van de schrob-/zuigmachine BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	2	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	3	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overig									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren