



## BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah

Onze achterloop schrobmachine BD 80/100 W Bp Pack Classic is volledig uitgerust met een accu en oplader. Met 80 cm werkbreedte en 100 liter tank voor langdurig gebruik.



### 1 Zwaar belaste onderdelen zoals de zuigbalken en de borstelkop zijn gefabriceerd van hoogwaardig aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

### 2 Borsteldruk instelbaar in 2 standen

- Kan naar wens handmatig worden verhoogd van standaard 40 naar 68 kilo.
- Lagere borsteldruk voor lichtere verontreinigingen of op kwetsbare vloeren.

### 3 Efficiënte en krachtige 300 watt-motor

- Helpt om ook hellingen moeiteloos te overwinnen, waardoor de gebruiker minder kracht hoeft te leveren.
- Rijsnelheid instelbaar met een goed toegankelijke draaibare potentiometer.

### 4 Kleurgecodeerde, zeer goed zichtbare bedieningselementen

- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de inwerktijd.



## BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah

- Extreem robuuste en duurzame onderdelen voor zwaar werk
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept
- Krachtige accu en off-board oplader meegeleverd

### Technische gegevens


Artikelnr.	1.127-028.0	
EAN Code	4054278619477	
Werkbreedte borstel	mm	810
Werkbreedte zuigen	mm	1090
Zijborstel voor nat vuil	m <sup>2</sup> /u	4050
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	100 / 100
Borsteldruk	g/cm <sup>2</sup> / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Borsteltoerental	Omw/min	180
Max. vermogen	W	max. 1900
Gewicht (incl. accessoires)	kg	272,28
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 × 835 × 1065
Batterij voltage	V	24
Capaciteit batterij	Ah	170
looptijd batterijen	u	max. 3

### Uitrusting

Discborstel	■
FACT	-
DOSE	-
Aandrijving	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Zuigbalk, haaks	■
Twee-tank-systeem	■
Motor	Batterij
■ Bij de levering inbegrepen	

# BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0

**KÄRCHER**




		Artikelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Borstelschijf</b>									
Discborstel	1	4.905-000.0	Middel	406 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard discborstel voor regelmatige onderhoudsreiniging.	<input checked="" type="checkbox"/>
schijf borstel	2	4.905-030.0	Zeer zacht	406 mm	wit	1 stuk(s)		Witte, zachte schijfborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
Discborstel	3	4.905-031.0	Zacht	406 mm	natuur	1 stuk(s)		Natuur gekleurde zachte discborstel voor het reinigen en polijsten van vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-032.0	hard	406 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer abrasieve discborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met zeer hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

## 1.127-028.0

**KÄRCHER**




		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigbalk compleet</b>								
Zuigbalk, 1100 mm, gebogen	1	4.777-102.0	1100 mm	blauw	1 stuk(s)		Speciaal gebogen zuigbalken met bijzonder groot zwenkbe- reik, zuigstrips van natuurrubber en steunwiel- tjes. Geschikt voor alle gangbare vloeren.	■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>								
Zuigstrippen	2	4.037-138.0	1230 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 1230 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	■
	3	4.037-140.0	1230 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 1230 mm lang. In geribbelde uitvoering van slijt- vast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	□
	4	4.181-006.0	1230 mm	rood	2 -delig		Zuigstrippenset Linatex® met een breedte van 1230 mm. Het scheurvaste materiaal zal zich perfect aanpassen aan vloer- en met een profiel en maakt zeer goede wis- en zuigresul- taten mogelijk.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

## 1.127-028.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Fleet mounting kit</b>								
Module Fleet management EU	1	2.644-113.0			1 stuk(s)		Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	■
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>								
Zwaailicht	2	2.644-140.0			1 stuk(s)		Voor het verhogen van de veiligheid tijdens het werk onder slechte lichtomstandigheden: Antiverblinding zwaailicht brengt licht in het donker en ondersteunt de gebruiker tijdens het werken.	□
<b>Overige aanbouwsets</b>								
Aanbouwset noodstop	3	2.644-139.0			1 stuk(s)		Aanbouwset voor het bevestigen van een noodstopknop, waarmee u de schrob-/zuigmachine volledig tot stilstand kunt brengen. Eenvoudig de knop resetten om de werking te hervatten.	□
Bevestigingsset voor sjirogen	4	2.644-219.0			5 -delig		Robuuste bevestigingsset van sjirogen voor het veilig bevestigen van schrobmachines tijdens transport.	□
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	5	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

## 1.127-028.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Batterijen</b>									
Accu	1	6.654-242.0	1 stuk(s)	6 V	170 Ah	Onderhoudsvrij		Onderhoudsvrije 6 V tractieaccu met vliestechniek. Met een capaciteit van 170 A en een spanning van 24 V, 4 stuks nodig.	■
Accuset	2	2.815-092.0	4 -delig	24 V	170 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	■
	3	2.815-105.0	6 -delig	36 V	240 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	□
	4	2.815-101.0	4 -delig	24 V	180 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	□
	5	2.815-095.0	4 -delig	24 V	285 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	□
<b>Oplaadapparaat</b>									
Acculader	6	4.654-012.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		24-volt lader speciaal voor 24-volt accuset (bestelnr. 4.035-388.0) met 170 Ah opslagcapaciteit.	■
	7	6.654-419.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Acculader 24V/50A: veilige 24-volt acculader voor onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	■
	8	6.654-436.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Acculader 24V/50A SB 120: voor het veilig opladen van onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 170 Ah.	■
<b>Toebehoren voor batterijen</b>									
Accu-installatiekit	9	2.638-162.0	3 -delig					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief 3 verbindingskabels.	■
	10	2.638-106.0	3 -delig						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

## 1.127-028.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Pads</b>									
Pad	1	6.371-331.0	Zeer zacht	406 mm	wit	5 stuk(s)		Witte, zachte schuurmiddelvrije schijfpad voor reiniging en hoogglans polieren.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-147.0	middelzacht	406 mm	rood	5 stuk(s)		Medium-zacht, voor het reinigen en saneren van alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-148.0	middelhard	406 mm	groen	5 stuk(s)		Medium-hard, voor het reinigen van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	<input type="checkbox"/>
	4	6.371-169.0	Zeer hard	406 mm	zwart	5 stuk(s)		Hard, voor hardnekkig vuil en voor de basisreiniging.	<input type="checkbox"/>
	5	2.639-288.0	hard	406 mm	bruin	2 stuk(s)		Zeer abrasieve schijfpad voor chemievrij saneren en streppen van onderhoudslagen.	<input type="checkbox"/>
<b>Meeneenschijf</b>									
Padhouderschijf STRONG	6	4.762-591.0		375 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>
pad driver	7	4.762-447.0		375 mm		1 stuk(s)		Pad aandrijfplaat voor reiniging met pads. 375 mm doorsnee. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centerlock. Geschikt voor bijv. D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>									
Melaminepad	8	6.371-336.0		406 mm	grijs / wit	2 stuk(s)		Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170Ah 1.127-028.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Homebase toebehoren</b>								
Adapter Homebase	1	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	2	4.039-271.0			1 stuk(s)		Mophouder voor het meenemen van een mop op de machine. Eenvoudige bevestiging, handig in gebruik.	<input type="checkbox"/>
Homebase-kit mophouder	3	9.753-023.0			1 stuk(s)		Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	<input type="checkbox"/>
Double hook	4	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	5	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	6	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	7	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Houder zuigbalken	8	9.753-088.0			1 stuk(s)		Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	9	4.070-075.0			1 stuk(s)		Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
<b>Doseringshulpmiddelen</b>								
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	10	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



# BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

## 1.127-028.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Overig</b>									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
<b>Storage</b>									
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0						Draagmand met flesseninzet inclusief draaggreep en uitneembare verdelers.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren